



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

Section 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. étiquette d'un produit

Identité du produit

Heavy Flow

Noms alternatifs

Heavy Flow

Identifiant de formule unique

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations prévues et utilisations déconseillées Voir fiche technique.

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de l'entreprise

Quantum Tattoo Ink LLC
10429 Burbank Blvd North Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU BV
J. Keplerweg 10 B
2408 AC Alphen a/d Rijn
Pays-Bas
info@quantumtattooink.com

Service Clients:

1.4. Numéro d'urgence

Urgence

Numéro de téléphone d'urgence 24 heures sur 24

Quantum Tattoo Ink LLC (États-Unis) +1323-640-2446
Quantum Tattoo Ink EU BV (Pays-Bas) +31615300580

Section 2. Identification des dangers du produit

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS]

Aucune catégorie CLP applicable.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878 modifiant les règlements UE 2015/830 et (CE) n° 1907/2006

Aucune catégorie CLP applicable.

[La prévention]

Aucune déclaration de prévention CLP

[Réponse]

Aucune déclaration de réponse CLP

[Stockage]

Aucune déclaration de stockage CLP

[Disposition]

Aucune déclaration d'élimination CLP

2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/ vPvB .

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien.



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

Section 3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Si le produit contient des substances qui présentent un danger selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS], elles sont répertoriées ci-dessous.

Ingrédient/désignations chimiques	Lester %	Classement CE n° 1272/2008*	Remarques
Glycérine Numéro CAS : 0000056-81-5 N° CE 200-289-5	10 - 25	Non classés	
2-Naphtalénecarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl)phényl]azo]-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxy- Numéro CAS : 0002786-76-7 N° CE 220-509-3	10 - 25	Non classés	
Éthanol Numéro CAS : 0000064-17-5 N° CE 200-578-6 N° index : 603-002-00-5	5 - 10	Flam. Liquide. 2;H 225	
Titane dioxyde Numéro CAS : 0013463-67-7 N° CE 236-675-5	5 - 10	Non classés	
Agents dispersants, mouillants Numéro CAS : Propriétaire N° CE Propriétaire N° index : Propriétaire	5 - 10	Non classés	
BUTANAMIDE, 2,2' -[1,2-ETHANEDIYLBIS(OXY-2,1-PHÉNYLE Numéro CAS : 0077804-81-0 N° CE 278-770-4	1 - 5	Non classés	
Pigment bleu Numéro CAS : 0000147-14-8 N° CE 205-685-1	1 - 5	Poussière combustible	
Noir de carbone Numéro CAS : 0001333-86-4 N° CE 215-609-9	1 - 5	Non classés	

[^]CLP 31 Référence CE n° 1272/2008 1.1.3.1. Notes relatives à l'identification, la classification et l'étiquetage des substances (tableau 3.1).

L'identité chimique spécifique et/ou le pourcentage exact (concentration) de la composition ont été retenus en tant que secret commercial.

*PBT/ vPvB - Substance PBT ou vPvB -substance.

Les textes complets des phrases sont présentés dans la section 16.

Section 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Général

Dans tous les cas de doute, ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.
Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.

Inhalation

Transporter à l'air frais, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Si inconscient, placez-le en position de récupération et consultez immédiatement un médecin. Ne rien donner par la bouche.



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

Œil	Rincer abondamment avec de l'eau propre pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées et consulter un médecin.
Peau	Retirer les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant pour la peau reconnu.
Ingestion	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Gardez au repos. NE PAS faire vomir.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aperçu

Traiter de façon symptomatique. L'exposition à des concentrations de vapeurs de solvants des composants solvants dépassant les limites d'exposition professionnelle indiquées peut entraîner des effets néfastes sur la santé tels qu'une irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les symptômes comprennent des maux de tête, des nausées, des étourdissements, de la fatigue, une faiblesse musculaire, de la somnolence et, dans les cas extrêmes, une perte de conscience.

Un contact répété ou prolongé avec la préparation peut entraîner l'élimination des graisses naturelles de la peau, entraînant sécheresse, irritation et possible dermatite de contact non allergique. Les solvants peuvent également être absorbés par la peau. Des éclaboussures de liquide dans les yeux peuvent provoquer une irritation et une douleur avec des dommages réversibles possibles. Voir la section 2 pour plus de détails.

4.3. Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire

Notes au médecin Traiter de façon symptomatique.

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés ; mousse résistant à l'alcool, CO², poudre, eau pulvérisée.

Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser ; jet d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Décomposition dangereuse : Aucune donnée de décomposition dangereuse disponible.

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation - Ne pas fumer. Garder son calme.

5.3. Conseils aux pompiers

Comme pour tous les incendies, portez un appareil respiratoire autonome à pression positive (ARA) avec un masque complet et des vêtements de protection. Les personnes sans protection respiratoire doivent quitter la zone. Portez un appareil respiratoire autonome pendant le nettoyage immédiatement après un incendie. NE PAS FUMER.

Section 6. Mesures en cas de rejet accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir section 8).

6.2. Précautions environnementales

Ne laissez pas les déversements pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

Utilisez de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlevez rapidement les vêtements souillés et lavez-les soigneusement avant de les réutiliser.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aérer la zone et éviter de respirer les vapeurs. Prendre les mesures de protection individuelle indiquées dans la section 8.

Contenir et absorber le déversement avec des matériaux non combustibles, par exemple du sable, de la terre et de la vermiculite. Placer dans des conteneurs fermés à l'extérieur des bâtiments et éliminer conformément à la réglementation sur les déchets.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 1 pour les coordonnées d'urgence.

Voir la section 8 pour des informations sur les équipements de protection individuelle appropriés. Voir la section 13 pour des informations supplémentaires sur le traitement des déchets.

Section 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulez les conteneurs avec précaution pour éviter les dommages et les déversements.

Stocker conformément à la publication NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code de la National Fire Protection Association. 29 CFR 1910.106 s'applique à la manipulation, au stockage et à l'utilisation de liquides inflammables et combustibles.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit frais et sec, loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.

Garder les contenants scellés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.

Matières incompatibles : Aucune donnée disponible.

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Pas de données disponibles.

Section 8. Contrôles de l'exposition / protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Exposition			
N ° CAS.	Ingrédient	La source	Évaluer
0000056-81-5	glycérine	OSHA	TWA 15 mg/m ³ (poussière totale) TWA 5 mg/m ³ (resp)
		ACGIH	TWA : 3 mg/m ³ (respirable) 10 mg/m ³ (brouillard)
		NIOSH	Aucun REL établi
		National	Aucune limite établie
0000064-17-5	Éthanol	OSHA	TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³)
		ACGIH	Aucune limite établie 1000 ppm STEL
		NIOSH	TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³)
		National	Aucune limite établie
0000147-14-8	Pigment bleu	OSHA	Aucune limite établie
		ACGIH	Aucune limite établie
		NIOSH	Aucune limite établie
		National	Aucune limite établie
0001333-86-4	Noir carbone	OSHA	TWA 3,5 mg/ m ³
		ACGIH	TWA : 3 mg/ m ³
		NIOSH	TWA 3,5 mg/m ³ Ca TWA 0,1 mg HAP/m ³ [en présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)]



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

		National	Aucune limite établie
0002786-76-7	2-Naphtalèncarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl)phényl]azo]-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxy-	OSHA	Aucune limite établie
		ACGIH	Aucune limite établie
		NIOSH	Aucune limite établie
		National	Aucune limite établie
0013463-67-7	Le dioxyde de titane	OSHA	TWA 15 mg/m ³
		ACGIH	TWA : 10 mg/m ³
		NIOSH	Note de bas de page ca
		National	Aucune limite établie
0077804-81-0	BUTANAMIDE, 2,2'-[1,2-ÉTHANEDIYLBIS(OXY-2,1-PHÉNYLE	OSHA	Aucune limite établie
		ACGIH	Aucune limite établie
		NIOSH	Aucune limite établie
		National	Aucune limite établie
Propriétaire	Agents dispersants, mouillants	OSHA	Aucune limite établie
		ACGIH	Aucune limite établie
		NIOSH	Aucune limite établie
		National	Aucune limite établie

Contient de l'huile minérale. Les limites d'exposition pour le brouillard d'huile sont de 5 mg/m³ OSHA PEL et 10 mg/m³ ACGIH.

8.2. Contrôles d'exposition

Respiratoire

Si les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition, ils doivent utiliser les respirateurs appropriés et certifiés.

Yeux

Lunettes de protection recommandées

Peau

Gants de protection recommandés.

Contrôles techniques

Fournir une ventilation adéquate. Lorsque cela est raisonnablement possible, cela devrait être réalisé par l'utilisation d'une ventilation par aspiration locale et d'une bonne extraction générale. Si celles-ci ne sont pas suffisantes pour maintenir les concentrations de particules et de toute vapeur en dessous des limites d'exposition professionnelle, une protection respiratoire appropriée doit être portée.

Autres pratiques de travail

Utilisez de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlevez rapidement les vêtements souillés et lavez-les soigneusement avant de les réutiliser.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Apparence

Couleur : État physique : Liquide

Odeur

Non fourni

Seuil olfactif

Non déterminé

pH

Non mesuré

Point de fusion / point de congélation

Non mesuré

Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition

Non mesuré

Point de rupture

90 °C

Taux d'évaporation (Ether = 1)

Non mesuré

Inflammabilité (solide, gaz)

N'est pas applicable



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité

Limite inférieure d'explosivité : non mesurée

Limite supérieure d'explosivité : non mesurée

Pression de vapeur (Pa)

Non mesuré

Densité de vapeur

Non mesuré

Densité relative

Non mesuré

Solubilité dans l'eau

Non mesuré

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)

Non mesuré

La température d'auto-inflammation

Non mesuré

température de décomposition

Non mesuré

Viscosité (cSt)

Non mesuré

9.2. Les autres informations

Aucune autre information pertinente.

Section 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune polymérisation dangereuse ne se produira.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des circonstances normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de données disponibles.

10.4. Conditions à éviter

Pas de données disponibles.

10.5. Matériaux incompatibles

Pas de données disponibles.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune donnée de décomposition dangereuse disponible.

Section 11. Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

L'exposition à des concentrations de vapeurs de solvants des composants solvants dépassant les limites d'exposition professionnelle indiquées peut entraîner des effets néfastes sur la santé tels qu'une irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central. Les symptômes comprennent des maux de tête, des nausées, des étourdissements, de la fatigue, une faiblesse musculaire, de la somnolence et, dans les cas extrêmes, une perte de conscience.

Un contact répété ou prolongé avec la préparation peut entraîner l'élimination des graisses naturelles de la peau, entraînant sécheresse, irritation et possible dermatite de contact non allergique. Les solvants peuvent également être absorbés par la peau. Des éclaboussures de liquide dans les yeux peuvent provoquer une irritation et une douleur avec des dommages réversibles possibles.



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

Remarque : Lorsqu'aucune donnée de DL50 spécifique à la voie n'est disponible pour une toxine aiguë, l'estimation du point de toxicité aiguë convertie a été utilisée dans le calcul de l'ETA (estimation de la toxicité aiguë) du produit.

Ingrédient	DL50 orale, mg/kg	Peau LD50, mg/kg	Inhalation Vapeur CL50, mg/L/4h	Poussière/brouillard d' inhalation CL50,mg/L/4h	inhalation LC50, ppm
Glycérine - (56-81-5)	27 200,00, Rat - Catégorie : NA	45 000,00, Cochon d'Inde - Catégorie : NA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Éthanol - (64-17-5)	10 470,00, Rat - Catégorie : NA	17 100,00, Lapin - Catégorie : NA	124.70, Rat - Catégorie : NA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Pigment bleu - (147-14-8)	6 401,00, Rat - Catégorie : NA	> 5 000,00, Rat - Catégorie : NA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Noir de carbone - (1333-86-4)	>10 000,00, Rat - Catégorie : NA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
2-Naphtalènegarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl)phényl jazo]-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxy- - (2786-76-7)	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Dioxyde de titane - (13463-67-7)	>25 000,00, Rat - Catégorie : NA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	6.82, Rat - Catégorie : NA	Pas de données disponibles
BUTANAMIDE, 2,2' -[1,2-ÉTHANEDIYLBIS(OXY-2,1- PHÉNYLE - (77804-81-0)	>2 000,00, Rat - Catégorie : 5	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Agents dispersants et mouillants - (Propriétaire)	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Données cancérogènes

N ° CAS.	Ingrédient	La source	Évaluer
0000056-81-5	glycérine	OSHA	Cancérogène réglementé : Non ;
		NTP	Connu : Non ; Suspect : Non ;
		CIRC	Groupe 1 : Non ; Groupe 2a : Non ; Groupe 2b : Non ; Groupe 3 : Non ; Groupe 4 : Non ;
		ACGIH	Aucune limite établie
0000064-17-5	Éthanol	OSHA	Cancérogène réglementé : Non ;
		NTP	Connu : Non ; Suspect : Non ;
		CIRC	Groupe 1 : Oui ; Groupe 2a : Non ; Groupe 2b : Non ; Groupe 3 : Non ; Groupe 4 : Non ;
		ACGIH	A3
0000147-14-8	Pigment bleu	OSHA	Cancérogène réglementé : Non ;
		NTP	Connu : Non ; Suspect : Non ;
		CIRC	Groupe 1 : Non ; Groupe 2a : Non ; Groupe 2b : Non ; Groupe 3 : Non ; Groupe 4 : Non ;
		ACGIH	Aucune limite établie
0001333-86-4	Noir carbone	OSHA	Cancérogène réglementé : Non ;
		NTP	Connu : Non ; Suspect : Non ;
		CIRC	Groupe 1 : Non ; Groupe 2a : Non ; Groupe 2b : Oui ; Groupe 3 : Non ; Groupe 4 : Non ;
		ACGIH	A3
0002786-76-7	2-Naphtalènegarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl)phényl jazo]-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxy-	OSHA	Cancérogène réglementé : Non ;
		NTP	Connu : Non ; Suspect : Non ;
		CIRC	Groupe 1 : Non ; Groupe 2a : Non ; Groupe 2b : Non ; Groupe 3 : Non ; Groupe 4 : Non ;
		ACGIH	Aucune limite établie
0013463-67-7	Le dioxyde de titane	OSHA	Cancérogène réglementé : Non ;
		NTP	Connu : Non ; Suspect : Non ;
		CIRC	Groupe 1 : Non ; Groupe 2a : Non ; Groupe 2b : Oui ; Groupe 3 : Non ; Groupe 4 : Non ;
		ACGIH	A4



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

0077804-81-0	BUTANAMIDE, 2,2' -[1,2-ÉTHANEDIYLBIS(OXY-2,1-PHÉNYLE	OSHA	Cancérogène réglementé : Non ;
		NTP	Connu : Non ; Suspect : Non ;
		CIRC	Groupe 1 : Non ; Groupe 2a : Non ; Groupe 2b : Non ; Groupe 3 : Non ; Groupe 4 : Non ;
		ACGIH	Aucune limite établie
Propriétaire	Agents dispersants, mouillants	OSHA	Cancérogène réglementé : Non ;
		NTP	Connu : Non ; Suspect : Non ;
		CIRC	Groupe 1 : Non ; Groupe 2a : Non ; Groupe 2b : Non ; Groupe 3 : Non ; Groupe 4 : Non ;
		ACGIH	Aucune limite établie
Classification		Catégorie	Description du danger
Toxicité aiguë (orale)		---	---
Toxicité aiguë (cutanée)		---	---
Toxicité aiguë (inhalation)		---	---
Corrosion/irritation cutanée		---	---
Lésions oculaires graves/irritation oculaire		---	---
Sensibilisation respiratoire		---	---
Sensibilisation cutanée		---	---
Mutagénicité des cellules germinales		---	---
Cancérogénicité		---	---
Toxicité pour la reproduction		---	---
STOT-exposition unique		---	---
STOT-exposition répétée		---	---
Danger par aspiration		---	---

11.2.1 Propriétés des perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien.

Section 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Aucune information supplémentaire fournie pour ce produit. Voir la section 3 pour les données spécifiques aux produits chimiques.

Écotoxicité aquatique

Ingrédient	96 h CL50 poisson, mg/L	48 h EC50 crustacés , mg/L	ErC50 algues, mg/L	3h IC50 Bactéries mg/L	Biodégradabilité %
Glycérine - (56-81-5)	54 000,00, Oncorhynchus mykiss	1 955,00, Daphnia magna	---	---	Facilement biodégradable
Éthanol - (64-17-5)	15 400,00, Lepomis macrochirus	>10 000,00, Daphnia magna	17.921 (96 h), Ulva pertusa	>1 000,00	89,00
Pigment bleu - (147-14-8)	>100.00, Danio rerio	501.00, Daphnie magna	>100.00 (72 h), Desmodesme subspicatus	10 001,00	0,99
Noir de carbone - (1333-86-4)	1 000,00, Danio rerio	---	10 001,00 (72 h), Desmodesme subspicatus	---	---



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

2-Naphtalèncarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl)phényl]azo]-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxy- - (2786-76-7)	---	---	---	---	---
Dioxyde de titane - (13463-67-7)	294.00, Oryzias latipes	501.00, Daphnie magna	>100.00 (72 h), Pseudokirchneriella sous-habitant	10 001,00	---
BUTANAMIDE, 2,2' -[1,2-ÉTHANEDIYLBIS(OXY-2,1-PHÉNYLE - (77804-81-0)	---	>100.00, Daphnie magna	---	>1 000,00	10.00
Agents dispersants et mouillants - (Propriétaire)	---	---	---	---	---

12.2. Persistance et dégradabilité

Il n'y a pas de données disponibles sur la préparation elle-même.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non mesuré

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/ vPvB .

12.6 Propriétés des perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien.

12.7. Autres effets indésirables

Pas de données disponibles.

Section 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Respectez toutes les réglementations fédérales, étatiques et locales lors de l'élimination de cette substance.

Article 14. Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMO / IMDG (transport maritime)	OACI/IATA
14.1. Numéro ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	Classe de danger DOT : Sans objet Sous-classe : Sans objet	IMDG : Sans objet Sous-classe : Sans objet	Classe aérienne : Non applicable Sous-classe : Non applicable
14.4. Groupe d'emballage	N'est pas applicable	N'est pas applicable	N'est pas applicable
14.5. Dangers environnementaux IMDG	Polluant marin : Non ;		
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	N'est pas applicable		
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL73/78 et au code IBC			



Fiche de données de sécurité Heavy Flow

Date de révision : 29/7/2022

N'est pas applicable

Article 15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation spécifiques à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Législation de l'UE

RÈGLEMENT (UE) 2020/878 modifiant les règlements UE 2015/830 et (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions applicables aux substances chimiques (REACH). RÈGLEMENT (CE) 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges (CLP).

La législation nationale

Aucune notée.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

Article 16. Autres informations

Date de révision 29/7/2022

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des données considérées comme correctes. Cependant, aucune garantie ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, n'est faite en ce qui concerne les informations contenues dans ce document. Nous n'acceptons aucune responsabilité et déclinons toute responsabilité pour tout effet nocif pouvant être causé par l'exposition à nos produits. Les clients/utilisateurs de ce produit doivent se conformer à toutes les lois, réglementations et ordonnances applicables en matière de santé et de sécurité.

Le texte complet des phrases apparaissant dans la section 3 est :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Fin du document